

▶İş Güvenliği Ağı Nedir?



Son zamanlarda kullanımı artmış olan sistem yerden yükselmeye başlayan inşaatlarda üst katlardan aşağıya malzeme düşmelerini önlemek, aşağıda çalışan işçileri korumak ve personel düşmelerini engellemek amacıyla kullanılan "can kurtaran" ağlarıdır.

İnşaat dış cephelerinde, asansör boşluklarında ve galeri boşluklarında da kullanılmaktadır.

►İnşaat Güvenlik Ağı ve Fileleri

İnşaatlar, birinci derece riskli bölgelerdir. Özellikle şehir içindeki inşaatların ihtiva ettiği risklere bağlı olarak bazı güvenlik tedbirleri almaları zorunludur. Ayrıca inşaatın içerisinde de bazı tedbirler alınması gereklidir. Bu durumlarda İnşaat Güvenlik Ağı ve Fileleri kullanılması gereklidir, zira aynı koşullarda aynı sonucu elde etmemizi sağlayan farklı bir çözüm bulunmamaktadır.

İnşaat Güvenlik Ağı ve Fileleri, tonlarca ağırlığı belli sürelerde taşıyabilecek ve şokları tolare edebilecek niteliğe sahiptir. İnşaat sahipleri iş sağlığı ve çevre sağlığı koşullarının iyileştirilmesi için İnşaat Güvenlik Ağı ve Fileleri kullanmak durumundadır.




Kompleks yapıların inşa alanında iş güvenliği maksadıyla, tüm yapıların cephe güvenliği amacıyla kullanılabilen ürünler, firmamızdan sipariş edilebilmektedir.


Çok katlı yapılarda inşaat ve cephe işlemleri sırasında çevre güvenliğinin sağlanması zorunluluktur. Mevcut uygulamalar branda biçiminde olsa da, maalesef bu yöntem gerçek bir tedbir değildir.

Kaldı ki branda İnşaat Güvenlik Ağı ve Fileleri kadar da güvenli olmamaktadır. Bu ürünler yatay veya dikey kullanılabilen, üzerinde yürünebilen, yıkıntı, döküntü ve işin nevi ile ilgili araç gerecin düşmesi durumunda şokları engelleyici niteliğe sahiptir.





Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner






- Merdiven güvenlik filemiz polyamid ipten
 3 mm 4 mm 6 mm olarak üretilir.
- Göz aralıkları ihtiyaca göre 40 mm, 50 mm, 70 mm, 100 mm olarak üretilebilir.
- Merdiven güvenlik filelerimiz polyamid ipten yapıldığı için file sadece tek renk olabilir. (örneğin siyah, beyaz, turuncu, vb...)
- · Leke ve kirleri gizleyen yapısı vardır.
- Elyaflar arsında polyamid, görünümünü en iyi şekilde koruyan ve leke tutmazlık konusunda en başarılı olan elyaftır.















Halı saha ve kale fileleri istenilen ölçü ve ebatlarda yapılabilmektedir. Üst ağlar 15*15 olup 66 no (2mm) polyamid bölüm ip kullanılmaktadır. Yan aralıklar 12*12 cm olup 90 no (2,5mm) ve 120 no (3mm) polyamid büküm ip kullanılmaktadır.

KREŞ VE OKUL FİLELERİ

Okul ve kreş fileleri okullarımız ve kreşlerimiz için ihtiyaca göre 12mm, 40mm veya 100mm göz aralıklarına sahip olup istenilen ölçülerde yapılmaktadır.






RAF FİLELERİ

Raf filelerimizi en boy yükseklik ölçü siparişlerinize göre istenilen ebat ve ölçü olarak antrepo, gümrükleme ve özel depolarınıza hizmet vermekteyiz.











info@bykaracafile.com



TARIM FİLELERİ

Çiftçilerimiz için üretilen tarım ağları doluma sıklığı 40 dan başlayıp 98e kadar üretilip kullanılmaktadır. Tarım ağları enleri 3,5 mt ile 7 mt arasındadır. Farklı renklerde secenekler mevcuttur. Ağlarımız sert yağmur, kuş, arı, toz vb şeylerden mahsüllerinizi korur, Uv katkılı malzemelerden yapıldığı için güneş, kar ve yağmura dayanıklı olup uzun yıllarca kullanmayı sağlar.



ISKELE KENARI KORUMA FİLELERİ





Güvenlik ağı projelerinize çözümler üretiyoruz. Memnuniyetiniz bizleri güçlendiren en önemli değerlerin başında gelmektedir. Q

www.bykaracafile.com

